

- 1. INTRODUÇÃO
- 2. METODOLOGIA
- 3. PERFIL DA AMOSTRA
- 4. RESULTADO
- 5. CONCLUSÃO
- 6. NOTA TÉCNICA





Abertta Saúde



1 INTRODUÇÃO

CENÁRIO

A Abertta Saúde contratou uma pesquisa quantitativa para avaliar a satisfação dos beneficiários, em atendimento aos critérios da Instrução Normativa DIDES 60/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

As informações obtidas possibilitarão atender às exigências da Dimensão 3 do Programa de Qualificação das Operadoras (PQO), além de trazer insumos para aprimorar as ações de melhoria contínua da qualidade dos serviços por parte da Operadora e gerar subsídios para as ações regulatórias por parte da ANS.

EMPRESA

A 121 MKTStation foi a empresa responsável pela execução desta pesquisa de satisfação, junto aos beneficiários da Abertta Saúde, atendendo aos critérios exigidos pela ANS.

OBJETIVO

Avaliar a satisfação dos beneficiários da Abertta Saúde com os serviços prestados pela Operadora.

PÚBLICO ALVO

Beneficiários da Abertta Saúde, maiores de 18 anos.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Renata Williams Rocha de Bastos CONRE: 10672



Abertta Saúde





2 METODOLOGIA

PESQUISA QUANTITATIVA

O método adotado é o quantitativo. Ele é especialmente projetado para gerar medidas precisas e confiáveis, permitindo uma análise estatística e projeção dos resultados.

Os critérios metodológicos adotados nesta pesquisa estão descritos na Nota Técnica.

TIPO DE AMOSTRA

Probabilística e proporcional.

TÉCNICA

Entrevistas por telefone.

INSTRUMENTO

Questionário estruturado fornecido pela a ANS

AMOSTRA E MARGEM DE ERRO

Total de entrevistas: 400

Erro de 4,95%, com nível de confiança de 95%, considerado um universo de 18.422 beneficiários

acima de 18 anos.

CÁLCULO DOS INDICADORES

Para interpretação dos resultados, adotou-se os seguintes indicadores:

Top2Box: soma de Muito Bom e Bom utilizando apenas as respostas válidas, ou seja, desconsiderando-se NA/NS.

Bottom2Box: soma de Muito Ruim e Ruim utilizando apenas as respostas válidas, ou seja, desconsiderando-se NA/NS.



PERÍODO DE COLETA

16 de Janeiro à 18 de Fevereiro de 2019



2 METODOLOGIA

CÓDIGO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO)

O controle de qualidade interno verificou 100% das entrevistas realizadas através do sistema automatizado de conferência da plataforma 121, garantindo 100% de consistência das respostas obtidas.


Dos 18.422 beneficiários acima de 18 anos da Abertta Saúde, foram contatados no total 1.560 beneficiários identificados pelo Código de Controle Operacional (CCO) e classificados conforme exigência da ANS, sendo 791 beneficiários abordados com sucesso (i e ii) e 400 beneficiários com questionários concluídos (i), com uma taxa de 51% de respondentes (opt in: i/(i+ii)):

STATUS	Beneficiários Contatados
i) Questionário Concluído	400
ii) O beneficiário não aceitou participar da pesquisa	391
iii) O beneficiário é incapacitado por limitações de saúde de responder a pesquisa	0
iv) Beneficiário não foi localizado	769

Em caso de recusa para participar, item (ii), o sistema registrava a informação no banco de dados e o beneficiário era retirado do mailing.

Não foram localizados beneficiários com limitações de saúde que impossibilitaram responder a pesquisa (iii). No caso dos beneficiários não localizados no momento do contato, (iv), a informação foi registrada e para esses casos foram realizadas até 5 tentativas de contato em dias e horários alternados. Quando não foi possível localizar o contato, este foi retirado da listagem e substituído por outro sorteado.







4 RESULTADOS



Abertta Saúde




4 RESULTADOS

A) ATENÇÃO À SAÚDE

Abertta Saúde


Nos 12 últimos meses, com que frequência você conseguiu ter cuidados de saúde (por exemplo: consultas, exames ou tratamentos) por meio de seu plano de saúde quando necessitou?



A maior parte dos entrevistados, que necessitou de cuidados com a saúde, sempre obteve atendimento por meio do plano (49,81%) ou na maioria das vezes (24,84%). Somente 1,94% dos entrevistados alegou nunca ter conseguido obter cuidados de saúde através do plano e 2,54% não buscou atendimento nos últimos 12 meses.

ArcelorMit

Nos últimos 12 meses, quando você necessitou de atenção imediata (por exemplo: caso de urgência ou emergência), com que frequência você foi atendido pelo seu plano de saúde assim que precisou?




75,86% dos entrevistados obteve atendimento por meio do plano de saúde sempre (51,53%) ou na maioria das vezes (24,33%) que necessitou de atenção imediata. 7,87% dos beneficiários não necessitou de atenção imediata nos últimos 12 meses.

Abertta Saúde


Nos últimos 12 meses, você recebeu algum tipo de comunicação de seu plano de saúde (por exemplo: carta, e-mail, telefonema etc.) convidando e/ou esclarecendo sobre a necessidade de realização de consultas ou exames preventivos, tais como: mamografi a, preventivo de câncer, consulta preventiva com urologista, consulta preventiva com dentista, etc?



de consultas ou exames preventivos nos últimos 12 meses.



Como você avalia a facilidade de acesso à lista de prestadores de serviços credenciados pelo seu plano de saúde (por exemplo: médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, laboratórios e outros) por meio físico ou digital (por exemplo: livro, aplicativo de celular, site na internet)?






4 RESULTADOS

B) CANAIS DE ATENDIMENTO DA OPERADORA

Nos últimos 12 meses, quando você acessou seu plano de saúde (exemplos de acesso: SAC, presencial, teleatendimento ou por meio eletrônico) como você avalia seu atendimento, considerando o acesso as informações de que precisava?



Base: 400 beneficiários; Margem de erro: 4,95% Nível de confiança: 95%

atendimento nos últimos 12 meses.

Nos últimos 12 meses, quando você fez uma reclamação para o seu plano de saúde você teve sua demanda resolvida? 46,42% 42,11% 11,48% NÃO NÃO SE APLICA SIM Grande parte dos entrevistados (42,11%) não registrou nenhuma reclamação junto a Operadora nos últimos 12 meses. Considerando apenas os entrevistados que relataram terem realizado Abertta Saúde **ArcelorMit** alguma reclamação, 80,18% alegam terem tido a sua demanda resolvida.



Como você avalia os documentos ou formulários exigidos pelo seu plano de saúde quanto ao quesito facilidade no preenchimento e envio? TOP2BOX 86,68% BOTTOM2BOX 39,70% 39,20% 11,41% 8,97% 0,36% 0,36% **NÃO SE APLICA MUITO BOM MUITO RUIM** BOM REGULAR RUIM A maioria dos entrevistados atribuiu Bom (39,70%) ou Muito Bom (39,20%) para a facilidade de preenchimento e envio dos documentos ou formulários exigidos pela operadora. 8,97% não souberam avaliar a documentação Abertta Saúde exigida. Na análise Top2Box que desconsidera 'Não se aplica', 86,68% **ArcelorMit**

Base: 400 beneficiários; Margem de erro: 4,95% Nível de confiança: 95%


21

avaliaram como Bom ou Muito Bom.



4 RESULTADOS

C) AVALIAÇÃO GERAL





Base: 400 beneficiários; Margem de erro: 4,95% Nível de confiança: 95%

24



5 CONCLUSÕES

5 CONCLUSÕES



A satisfação geral dos entrevistados com a Abertta Saúde está em torno de 92%.


O plano de saúde da Abertta Saúde recebeu avaliação positiva de seus beneficiários (muito bom + bom) tanto de modo geral quanto em relação a algum quesito específico:

- -Facilidade no preenchimento e envio de documentos e formulários Satisfação 87%;
- -Atenção em Saúde hospitais, laboratórios, clínicas, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos Satisfação 92%;
- -Atendimento da Operadora SAC, presencial, tele atendimento ou eletrônico Satisfação 89%;
- -Acesso à lista de prestadores de serviço -físico ou digital Satisfação 75%;

90% dos entrevistados recomendaria o plano de saúde da Abertta Saúde a amigos e familiares.



6 NOTA TÉCNICA (ANS)



- Período de Realização da pesquisa: 16 de Janeiro a 18 de fevereiro de 2019;
- Unidade de Análise e resposta: Beneficiários maiores de 18 anos, ativos nos últimos 12 meses no plano de Saúde da Abertta Saúde, independente do tipo de plano que possuem ou característica quanto a titularidade deste plano.
- População alvo e estratos adotados: Para a realização desta pesquisa, a população de beneficiários maiores de 18 anos foi estratificada por:
- Gênero (feminino e masculino);
- Faixa etária (18 a 29 anos / 30 a 39 / 40 a 49 / 50 a 59 / Acima 60 anos);
- Titularidade (titular e dependente);
- <u>Sistemas de referência (listagem ou descrição completa das unidades</u> amostrais): A determinação das unidades amostrais foi feita, respeitando-se a proporcionalidade (amostragem estratificada proporcional) utilizando a base de Beneficiários, fornecido pela Abertta Saúde, com identificação de todas as variáveis pertencentes aos estratos definidos, bem como os dados necessários para contato. Os indivíduos com menos de 18 anos foram excluídos da base.
- Especificação dos parâmetros populacionais de Interesse: São os percentuais relacionados a cada opção de resposta para cada um dos quesitos(perguntas) que compõem o questionário fornecido pela ANS.



- Descrição da população Amostrada: A população alvo da pesquisa são todos os 18.422 beneficiários de planos de saúde da Abertta Saúde, maiores de 18 anos de idade. Foram excluídos os beneficiários menores de 18 anos, sendo vedada inclusive a possibilidade de um responsável legal responder a pesquisa em nome do beneficiário menor de idade.
- Definição do tipo de coleta que será utilizada: As entrevistas foram realizadas por telefone. Os dados foram coletados a partir de questionário elaborado e padronizado pela ANS e apresentado no Documento Técnico para realização da pesquisa de satisfação de beneficiários de planos de saúde.
- Definição do plano amostral: Para a elaboração da pesquisa, foi realizada uma amostragem estratificada proporcional, considerando os estratos: Gênero, Faixa Etária, Titularidade, de modo a contemplar o perfil relativo à dispersão sócio demográfica. Por amostragem estratificada proporcional entende-se o método em que o número de elementos sorteados (aleatoriamente) em cada estrato é proporcional ao número de elementos na população e os estratos são grupos determinados segundo algumas características da população sob estudo. Assim, a proporcionalidade do tamanho de cada estrato da população é mantida na amostra. A escolha desse método ocorreu pois, a amostragem estratificada produz uma maior precisão das estimativas, tanto para a população quanto para as subpopulações de interesse da pesquisa, além de promover a redução da variância quando comparada com a amostragem casual simples. Esse método possibilita também uma melhor representatividade dos estratos com menor peso em relação aos estratos mais relevantes na composição da população.



- Definição do tamanho da amostra: Por meio dessa população foi extraída uma amostra de 400 beneficiários com um erro amostral de 4,95% e Nível de Confiança de 95%. A escolha do nível de confiança para uma pesquisa depende do tipo de estudo que se está executando. A grande maioria das pesquisas de mercado faz uso do nível de confiança de 95%, o que indica que se fossem feitas 100 pesquisas para o mesmo fim, e com a mesma metodologia, em 95 delas os resultados estariam dentro das margens de erro utilizadas.
- Definição dos estimadores utilizados e seus erros amostrais: A fim de obter uma representatividade da amostra, o plano amostral previu uma quantidade de entrevistas levando em conta dois critérios: margem de erro inferior a 5% e proporcionalidade ao universo, ou seja, os estratos com maior número de beneficiários obtiveram uma amostra maior.
- Seleção da amostra: O sorteio das unidades amostrais dentro de cada estrato foi feito utilizando-se sorteio aleatório de clientes, representando todos os estratos, definidos anteriormente.



- Descrição dos procedimentos para o tratamento dos erros não amostrais: Os erros não-amostrais podem ocorrer em qualquer etapa do levantamento amostral, desde a preparação da amostra, na coleta dos dados, nos registros destes dados, na análise e interpretação dos mesmos e se não forem identificadas e avaliadas as possíveis distorções introduzidas por estes erros, podem comprometer o plano amostral. As principais fontes de erros não amostrais são: definição errada do problema de pesquisa, definição errada da população de pesquisa, definição parcial da população de pesquisa, não resposta, instrumento de coleta de dados, escalas, entrevistadores, entrevistados, inferências causais impróprias, processamento, análises e interpretação. Para a referida pesquisa, pode-se presumir a inexistência de erros não amostrais, posto que a base de informações repassada pela Operadora condiz com a situação real no momento em que a pesquisa foi realizada, o questionário utilizado foi elaborado e padronizado pela ANS e a aplicação do mesmo se dá por meio de sistema automatizado próprio com o que não há forma de ser alterada a sequência das perguntas. Para evitar a ocorrência destes erros, vale o registro de que existe uma preocupação contínua em controlar todas as fontes que possam ocasionar estes tipos de erros, tais como:
 - Utilização de arquivos de dados dos clientes atualizados;
- Utilização de Recursos adequados e devidamente testados para aplicação dos questionários;
 - As análises são feitas por mão-de-obra qualificada;
- Há verificação por amostragem da veracidade, qualidade das entrevistas e acompanhamento interno.



- <u>Descrição do sistema interno de controle e verificação, conferência e</u> <u>fiscalização de coleta de dados:</u> O controle de qualidade interno verificou 100% das entrevistas realizadas através do sistema automatizado de conferência da plataforma 121, garantindo 100% de consistência das respostas obtidas.

Dos 18.422 beneficiários acima de 18 anos da Abertta Saúde, foram contatados no total 1.560 beneficiários identificados pelo Código de Controle Operacional (CCO) e classificados conforme exigência da ANS, sendo 791 beneficiários abordados com sucesso (i e ii) e 400 beneficiários com questionários concluídos (i), com uma taxa de 51% de respondentes (opt in: i/(i+ii)):

STATUS	Beneficiários Contatados
i) Questionário Concluído	400
ii) O beneficiário não aceitou participar da pesquisa	391
iii) O beneficiário é incapacitado por limitações de saúde de responder a pesquisa	0
iv) Beneficiário não foi localizado	769



- Da condução da Pesquisa:

- A pesquisa foi realizada com beneficiários maiores de 18 anos de idade, independentemente de o beneficiário ter ou não utilizado o plano de saúde nos últimos 12 meses. Beneficiários menores de 18 anos foram excluídos da população alvo antes do sorteio da amostra.
- A participação do beneficiário foi voluntária, ou seja, não houve condução ou coerção para a participação na pesquisa. Também não foi utilizada nenhuma espécie de incentivos e/ou oferta brindes ao beneficiários. Além disto, todos os beneficiários que participaram foram informados que a pesquisa seguia as diretrizes exigidas pela ANS Agência Nacional de Saúde Suplementar, que a entrevista era gravada e que o beneficiário poderia ser contatado posteriormente para controle de qualidade e auditoria da pesquisa.
- Os dados e informações obtidas durante a realização da pesquisa não poderão ser utilizadas para fins diversos que o da pesquisa;
- Todos os contatos, tentativas de contatos, aplicação efetiva da entrevista e recusa por parte dos beneficiários foram contabilizados em planilhas de controle.



Relatório final com os resultados da pesquisa:

- a) Identificação do responsável técnico da pesquisa: Renata Williams Rocha de Bastos CONRE: 10672.
- b) Empresa responsável pela execução desta pesquisa: 121 MKTStation.
- c) Descrição do Universo Amostral: Beneficiários da Abertta Saúde acima de 18 anos.
- d) Descrição da população Amostral: Página 9.
- e) Tamanho da Amostra, erro amostral, período de realização da pesquisa e descrição do grupo pesquisado: Páginas 6 e 7.
- f) Forma de coleta de dados: Entrevistas por telefone.
- g) Taxa de Respondentes: 51% conforme descrito na página 7.
- h) Estatísticas com a quantidade de beneficiários da amostra: Página 7
- i) Realização e demonstração de análises descritivas para cada quesito do questionário: As informações estão ao longo do relatório.
- j) Tabela contendo as estimativas, erros padrões e intervalos de confiança para cada quesito do questionário: O desvio padrão é uma medida que indica a dispersão dos dados dentro de uma amostra com relação à média e o erro padrão é uma medida de variação de uma média amostral em relação à média da população. Como o questionário contempla apenas escalas conceituais, essas estatísticas não foram apresentadas no relatório.
- k) Conclusões sobre a pesquisa: Página 26

